

SO! Welcome

SO! Signature

**BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE,
C'EST OPTER POUR LE BON DOSAGE
ENTRE FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE.**

Sécurisantes et étudiées pour durer, nos portes de garage vous apportent **tout le confort** que vous attendez : isolation, insonorisation, apport de lumière optimal... rien n'est laissé au hasard.

Saviez-vous que, vue de l'extérieur, **1/5 de la surface de votre maison** est consacrée à votre porte de garage ?

Véritable signature de votre habitat, son design est réfléchi pour **s'y intégrer parfaitement, en toute harmonie** avec les autres menuiseries qui le composent.


Pensées pour vous combler au quotidien, nos portes de garage sont **hautement personnalisables** et parfaitement adaptables.

PORTE DE GARAGE

=

1/5

DE LA SURFACE
DE VOTRE MAISON





GUIDE DE CHOIX

P. 04



NOS GAMMES

LES INTEMPORELLES

P. 08

Des valeurs sûres

LES ULTRA PERSONNALISABLES

P. 26

Avec des lignes épurées

LES CRÉATIONS

P. 38

Des portes uniques

LES MODÈLES À LAMES

P. 44

Pour des rénovations réussies



QUI SOMMES-NOUS ?

P. 50

GUIDE DE CHOIX

UN MODÈLE QUI RÉPOND À VOS ATTENTES

	 SECTIONNELLE PLAFOND	 SECTIONNELLE LATÉRALE	 BASCULANTE	 ENROULABLE
MODE D'OUVERTURE	Sous plafond	Sur le côté	Sous plafond	Dans un coffre (comme un volet roulant)
EMPIÈTEMENT SUR L'AVANT DU GARAGE	Sans débord	Sans débord	Avec débord	Sans débord
ESPACE DE STOCKAGE DISPONIBLE DANS LE GARAGE	Sur 2 côtés	Au plafond et sur 1 côté	Sur 2 côtés	Au plafond et sur 2 côtés
PORTILLON	En option	En option	En option	Non
PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES	Espace préservé à l'intérieur et devant le garage.	Passage piéton ou portillon adapté à un accès fréquent. Idéale pour les garages bas de plafond.	Portillon incorporé adapté à un accès fréquent.	Encombrement minimal. En projet de rénovation ou pour fermer un espace dédié au stockage.
NOS SOLUTIONS	CARSEC PRO > p. 10 PEGASUS > p. 28 PEGASUS CUSTOM > p. 40/42	CARSEC PRO LATÉRALE > p. 14 AVALON > p. 30 AVALON CUSTOM > p. 40/42	CARBAS PRO > p. 18 ARKADYS > p. 32	CARROL > p. 46

SO! Imagined

LE MATÉRIAU POUR VOTRE STYLE D'HABITAT



ACIER

le robuste

Résistant et sur-mesure

Les parois accueillent,
en sandwich, une mousse sans
CFC pour une isolation optimale.



ALUMINIUM

l'éternel

Épuré et sur-mesure

Il offre une résistance et une
personnalisation sans limites.



CUSTOM

l'artiste

Créatif et sur-mesure

En verre, stucco, bois, cuivre,
pierre... c'est le revêtement de
votre choix et la porte ouverte à
toutes les audaces.

UN QUOTIDIEN PLUS FACILE AVEC UNE PORTE INTELLIGENTE



somfy®



**COMMANDE
FORMAT POCHE**
avec retour d'information
par **témoin lumineux**.



**DIGICODE MURAL
EXTÉRIEUR**
pour piloter jusqu'à
2 produits (porte de
garage et portail).



**COMMANDE MURALE
INTÉRIEURE**
pour actionner et
vérifier l'ouverture/
fermeture de la porte.

Dites stop à l'effort !

La motorisation apporte **un confort et une sécurité** bien appréciables au quotidien.

Par tous les temps, vous entrez et sortez de votre garage **sans descendre de voiture !**

La motorisation participe également à la **sécurité** et optimise la **durée de vie de votre porte** : manœuvre sans à-coups et ralentissement en fin de course.

SOLUTION CONNECTÉE À DISTANCE



Compatible avec les assistants vocaux

TaHoma®

3 box au choix :
Tahoma, Tahoma Box C
ou Connexoon



Google Home amazon

MOTORISATIONS DISPONIBLES


- En **radio standard** avec retour d'information
- En **radio connectée** avec retour d'information et pilotage à distance



**COMMANDE SLIDER
FORMAT POCHE**
avec retour d'information
par **vibration**.



**DIGICODE MURAL
EXTÉRIEUR**
pour piloter la porte
de garage, le **portail**,
les **lumières** de l'entrée,
du **jardin** avec retour
d'information par
témoin lumineux.



**COMMANDE MURALE
INTÉRIEURE**
pour actionner et
vérifier l'ouverture/
fermeture de la porte.



DES  QUI FONT
LA DIFFÉRENCE*

Des packs pour équiper votre porte



- **ANTI-EFFRACTION**
pour détecter et dissuader
toutes tentatives frauduleuses.



- **CONFORT**
pour un quotidien encore
plus agréable et sûr.



- **ACCÈS**
pour équiper toute la famille.

*uniquement sur motorisation Sommer



La porte connectée



Ouvrir votre porte à distance, du bout de la rue ou depuis votre bureau pour faire rentrer une personne depuis le garage, **c'est possible sur votre ordinateur, tablette ou smartphone**. Quelle que soit votre localisation, vous avez la confirmation de la bonne fermeture de votre porte.

SOLUTION CONNECTÉE À DISTANCE



Module pour
porte connectée

Également disponible en marque FAAC
et manœuvre manuelle.

LES INTEMPORELLES

LA GAMME

ACIER

PORTES DE GARAGE

ACIER

CARSEC PRO

CARSEC PRO
LATÉRALE


CARBAS PRO

+ PERSONNALISATION

Avec notre gamme acier, vous faites le choix de la **performance**, de la **solidité** et de la **fiabilité**.

Côté esthétique, c'est à vous de jouer ! Choisissez parmi près de **400 coloris**, différents **designs** de panneaux (rainures, cassettes...) et de nombreux modèles de **décors et hublots**.

La gamme acier est idéale pour ceux qui recherchent la simplicité : **efficacité absolue et personnalisation facile** !



CARSEC PRO

la valeur sûre



Un maximum d'espace dans le garage

Murs et sols restent libres ainsi que
l'espace extérieur devant le garage.



PORTES DE GARAGE

ACIER

CARSEC PRO



PERSONNALISATION **page 22**



À L'EXTÉRIEUR



1/ FINITIONS : LE SOUCI DES DÉTAILS

- Les huisseries sont entièrement **laquées au coloris extérieur** des panneaux.
- La **face intérieure** et l'ensemble des éléments sont **laqués blanc**.



2/ UN GARAGE AU CHAUD

Pour une **protection thermique** optimale du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont **isolés** à l'aide d'une **mousse polyuréthane**.



1/ **CHUT !**

Le mouvement de la porte se fait **sans bruit**, grâce à des **ressorts insérés dans les montants** de la porte.



2/ **EN TOUTE SÉCURITÉ**

- **Détection d'obstacles** et de **stop-chute** intégrés pour un usage en toute sérénité.
- Retardez les effractions grâce au **système anti-relevage**.

À L'INTÉRIEUR



DIMENSIONS

- Largeur maxi **5500 mm**
- Hauteur maxi **3000 mm**
- Retombée de linteau mini **115 mm**
- Écoinçon gauche **105 mm**
- Écoinçon droit **105 mm**


Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre



> SOLUTION PORTILLON



Pour une seconde entrée très pratique



LES INTEMPORELLES

PORTES DE GARAGE

ACIER

CARSEC PRO



PERSONNALISATION **page 22**



3 / ESTHÉTIQUE ÉPURÉE

- Des **profils fins** et laqués d'une grande **discretion**.
- Des **paumelles** incorporées invisibles.



5 / PASSAGE AISÉ

Votre passage se fait dans la plus grande **facilité** grâce à une **faible hauteur de seuil** de 2,5 cm et une **largeur de 80 cm**.



4 / LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

- **Serrure 5 points** pour dissuader les effractions.
- **Ferme-porte automatique** avec freinage silencieux et en douceur.
- **Sécurité portillon** qui empêche la porte de fonctionner tant que le portillon est ouvert.

PORTILLON

CARSEC PRO LATÉRALE

l'alternative maligne



Plafond libre dans le garage
Ouverture à refoulement latéral,
sans débord vers l'extérieur.



PORTES DE GARAGE

ACIER

CARSEC PRO LATÉRALE



PERSONNALISATION **page 22**



À L'EXTÉRIEUR



PASSAGE DISCRET

La porte s'ouvre pour **un passage piéton de la largeur souhaitée**. Une **ouverture centrale** est possible.



1/ STOP PLUIE

Le seuil de porte, perforé et avec une pente de 15mm, **favorise l'évacuation de l'eau**.



2/ LONGUE VIE & ROBUSTESSE

Les pièces sont conçues **en aluminium anticorrosion**. Le rail de guidage est en aluminium extrudé de 5 mm d'épaisseur.

À L'INTÉRIEUR



1/ SILENCE & FLUIDITÉ

Le mouvement se fait simplement et sans bruit grâce aux :

- rail moteur à courroie
- chariots de guidage à triple roulette réglable.



2/ AU CHAUD & AU SEC !

- Pour une **protection thermique optimale** du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont isolés à l'aide d'une **mousse polyuréthane**.
- Le **double joint à lèvres** et le **joint brosse** optimisent l'**étanchéité** et la **perméabilité à l'air** de la porte.

À LA CARTE !

- L'**angle de refoulement se définit sur-mesure**, jusqu'à 180°. La position du moteur est au choix.
- Le mouvement de la porte est guidé par **sabot, sans rail ni refoulement au sol**, et **sans entretien**.



LE SENS DE LA FINITION

La **face intérieure** et l'ensemble des éléments sont **laqués blanc**.



DIMENSIONS

- Largeur maxi **6 000 mm**
- Hauteur maxi **3 000 mm**
- Retombée de linteau mini **105 mm**
- Écoinçon côté fermeture **105 mm**
- Écoinçon côté refoulement **150 mm**

Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre



> SOLUTION PORTILLON



Pour une entrée en toute simplicité



LES INTEMPORELLES

PORTES DE GARAGE

ACIER

CARSEC PRO LATÉRALE



PERSONNALISATION **page 22**



3 / **ERGONOMIQUE & CONFORTABLE**

- **Le seuil reste discret** (seulement 1,5 cm) et le **mouvement du portillon est fluide**.
- **Deux largeurs de passage** de portillon : 525 ou 700 mm.
- **L'ouverture** du portillon se fait **vers l'intérieur**.



4 / **ZÉRO SOUCI**

La **serrure 3 points** du portillon offre tranquillité et sérénité au quotidien.



5 / **IMPECCABLE**

La **poignée extérieure** est ergonomique et conçue en **Alunox (anti-corrosion)**

PORTILLON

CARBAS PRO

la classique



Ouverture à la verticale sous plafond
dans le garage

Les côtés restent libres.

Semi débordante vers l'extérieur.



PORTES DE GARAGE

ACIER

CARBAS PRO



PERSONNALISATION **page 22**



À L'EXTÉRIEUR



1/ **TOUT EN UN**

Pour un **grand confort d'utilisation**, le portillon est intégré à la porte, le tout formant **un seul bloc** pour zéro contrainte !



2/ **ISOLATION OPTIMALE**

- La porte comporte un **cadre aluminium à rupture de pont thermique**, ainsi que des **doubles et triples joints périphériques**.
- Pour une protection thermique optimale du garage, les **panneaux en acier de 40 mm** sont **isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane**.



1/ FLUIDITÉ & SILENCE

Les pièces de bascule sont en acier **doublées d'une feutrine**. Les **roues en polyamide** sur roulement à billes permettent **un basculement tout en silence**.



2/ À L'ABRI DU FROID

Grâce à **ses pènes clics latéraux**, votre porte est toujours bien fermée et votre garage bien isolé.



3/ LONGÉVITÉ & SÉCURITÉ

La porte doit sa grande solidité à des **profilés en aluminium extrudé 15 et 20/10°**, des pièces mécaniques en aluminium et en acier laqué, aux jonctions du cadre par **équerres en acier vissées**.



DIMENSIONS

- Largeur maxi **3500 mm**
- Hauteur maxi **2250 mm**
- Retombée de linteau mini **125 mm**
- Écoinçon gauche **86 mm**
- Écoinçon droit **86 mm**

Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre



> SOLUTION PORTILLON

Pour une entrée royale



LES INTEMPORELLES

PORTES DE GARAGE

ACIER

CARBAS PRO



PERSONNALISATION page 22



PRIORITÉ SÉCURITÉ

- Le portillon comporte une **serrure 5 points** galets / champignons.
- Grâce à une sécurité électrique intégrée, la porte ne peut faire **aucun mouvement tant que le portillon n'est pas fermé.**



ENTRÉE TOUT CONFORT

- Les dimensions du portillon permettent un **passage confortable** (80 cm de large, 5,7 cm de hauteur de seuil).
- L'**ouverture** du portillon se fait **vers l'extérieur.**



4 / DESIGN RAFFINÉ

Pour une esthétique soignée dans les moindres détails, **les paumelles sont cachées.**



GARAGE ISOLÉ

Le portillon comporte un **double joint de frappe** pour une meilleure isolation.



4

PORTILLON



Votre touche personnelle !

Ajoutez la touche finale à votre porte de garage pour en faire un objet unique, qui vous ressemble, définit votre style et se marie à la perfection avec votre maison.


COULEURS

TROIS NUANCIERS DE COLORIS POUR VOTRE BONHEUR !



PRÉFÉRENTIEL

Aspect structuré-mat



MÉTALLISÉ

Aspect lisse-mat



INFINI

Aspect structuré-mat



HUBLOTS


LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE

ALUNOX VITRAGE PMMA

Hublot Arc



Hublot Line 70



Hublot Line 200



Hublot Design 1



Hublot Design 2



UNIQUE Hublot Minéral



FEUILLE DE PIERRE

Ensemble 4 hublots carrés
avec pierres décalées

ALUNOX ASPECT BROSSÉ



Dimensions extérieures
280 x 280 mm



Diamètre extérieur
280 mm

VERRE FEUILLETÉ 4-16-33/2
Vitrage sablé ou clair

VITRAGE PMMA
Affleurant au cadre

LES INTEMPORELLES

PORTES DE GARAGE

ACIER



ALUNOX

**L'inox et l'aluminium s'imposent
comme les matières contemporaines.**

Avec un chanfrein 45°, les appliques et hublots Alunox ont un aspect qualitatif et moderne et ont l'avantage d'être anti-traces donc faciles d'entretien. L'Alunox présente une très bonne résistance à la corrosion.

100% vous !

Pour une entrée à votre image, faites rimer les décors avec votre personnalité.

DESIGNS COMBINÉS (PORTE D'ENTRÉE, PORTE DE GARAGE ET PORTAIL)

Antalya




Atlantide



Arkade



Cotim11



Cytiss2



LES ACCORDS PARFAITS POUR UNE ENTRÉE QUI A DU STYLE

DÉCORS

DES PIERRES AUTHENTIQUES POUR UN CARACTÈRE UNIQUE

FEUILLE DE PIERRE

Minéral Arc



Minéral Carrés décalés




Minéral Carrés




ALUNOX ASPECT BROSSÉ


Design



Duo Line



Curve



Carré



Cadre carré



Rond



Cadre rond




Dimensions extérieures 220 x 220 mm

Diamètre extérieur 280 mm

LES INTEMPORELLES

PORTES DE GARAGE

ACIER





LA GAMME

ALU

PORTES DE GARAGE

ALU

PEGASUS

AVALON

ARKADYS

+ PERSONNALISATION

Avec notre gamme alu, il n'y a pas de limite à vos envies !

Les panneaux aux dimensions strictement identiques sont fabriqués sur-mesure pour un design irréprochable. Ils sont confectionnés et parés selon vos désirs et personnalisés avec le motif souhaité.

La gamme idéale pour marquer les esprits avec **une porte de garage inimitable.**

PEGASUS

l'élégante



Un maximum d'espace dans le garage

Murs et sol restent libres ainsi que
l'espace extérieur devant le garage.



PORTES DE GARAGE

ALU

PEGASUS



PERSONNALISATION **page 34**



1/ EXCELLENCE ESTHÉTIQUE

Les panneaux, à la **répartition strictement identique**, sont fabriqués **sur-mesure** pour un **design irréprouvable**.



2/ COULEUR HAUTE TENUE

Le coloris est celui de votre choix, même très foncé, il fait preuve d'une **résistance accrue à la corrosion et aux impacts**. Vous pouvez opter pour un thermolaquage renforcé, idéal pour les zones côtières.



3/ PERFORMANCE SILENCIEUSE

- Un procédé de compensation du poids est intégré à l'aide de **ressorts de torsion grenailés et laqués**, équipés d'un système de roulement à billes (testé jusqu'à 25 000 cycles).
- Les roulettes sont en **fibre de verre et résine**.



AVANTAGES

DIMENSIONS

- Largeur maxi **5500 mm**
- Hauteur maxi **3000 mm**
- Retombée de linteau mini **150 mm**
- Écoinçon gauche **100 mm**
- Écoinçon droit **100 mm**

Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre



AVALON

l'harmonieuse



Plafond libre dans le garage

Ouverture à refoulement latéral,
sans débord vers l'extérieur.



TEINTE ÉTERNELLE

La couleur présente une résistance
accrue à la corrosion et aux impacts.
Vous avez également la possibilité de
prendre une option thermolaquage
renforcé si votre habitat est en zones
exposées.



PORTES DE GARAGE

ALU

AVALON



PERSONNALISATION page 34



1/ CALME & SOUPLESSE

Le mouvement se fait de manière simple et silencieuse grâce aux :

- rails moteur à courroie
- chariots de guidage à triple roulette réglable.

À LA CARTE !

- L'angle de refoulement est pré-défini à 90°, 180° ou **sur-mesure**. La position du moteur est au choix.
- Le mouvement de la porte est guidé par **sabot, sans rail ni refoulement au sol**, et sans entretien.



2/ PASSAGE ÉCLAIR

La porte s'ouvre pour un **passage piéton de la largeur souhaitée**. Une **ouverture centrale** est possible.



3/ FORCE & TÉNACITÉ

Les pièces sont conçues **en aluminium anticorrosion**. Le rail de guidage est fait d'aluminium extrudé de 5 mm.



AVANTAGES

DIMENSIONS

- Largeur maxi **6000 mm**
- Hauteur maxi **3000 mm**
- Retombée de linteau mini **105 mm**
- Écoinçon côté fermeture **105 mm**
- Écoinçon côté refoulement **150 mm**

Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre



ARKADYS

la sophistiquée



**Ouverture à l'horizontal sous plafond
dans le garage**

Les côtés restent libres.

Semi débordante vers l'extérieur.



COULEUR INDÉLÉBILE

La teinte résiste parfaitement
à la corrosion et aux impacts.

Vous pouvez aussi faire le choix de
l'option thermolaquage renforcé.



PORTES DE GARAGE

ALU

ARKADYS



PERSONNALISATION page 34



1/ ISOLATION

La porte est constituée d'un **cadre aluminium à rupture de pont thermique**, ainsi que de **double et triple joints** périphériques.

OPTION PORTILLON

2/ Le portillon est **intégré à la porte**, le tout formant un seul bloc, pour **un grand confort d'utilisation**, sans contrainte et pour longtemps !

OBJECTIF SÉCURITÉ

Le portillon comporte une **serrure 5 points**. La sécurité électrique intégrée empêche tout mouvement de la porte tant que le portillon est ouvert.

3/ PASSAGE SPACIEUX

Les **dimensions de passage** sont confortables (80 cm de large, 5,7 cm de hauteur de seuil) et le portillon s'ouvre **vers l'extérieur**.

AVANTAGES

DIMENSIONS

- Largeur maxi **3500 mm**
- Hauteur maxi **2250 mm**
- Retombée de linteau mini **125 mm**
- Écoinçon gauche **85 mm**
- Écoinçon droit **85 mm**

Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre





Pourquoi choisir le thermolaquage renforcé ?

Le thermolaquage renforcé apporte une **meilleure résistance aux intempéries**. Il est particulièrement **recommandé en région côtière**.

Garanties* :

- **Thermolaquage en standard** : garantie 5 ans à plus de 10 km du bord de mer. Pas de garantie entre 0 et 10 km du bord de mer.
- **Thermolaquage renforcé en option** : garantie 10 ans à plus d'1 km du front de mer. Garantie 2 ans entre 0 et 1 km du front de mer.

**La garantie ne s'applique pas sur la face intérieure du tablier. Voir conditions dans le Carnet d'assistance et de garantie Soprofen.*

COULEURS

QUATRE NUANCIERS POUR EN VOIR DE TOUTES LES COULEURS !



MÉTALLISÉS


Aspect lisse-mat



FUTURA

Aspect structuré-mat


Une parfaite harmonie avec vos fenêtres



BOISÉS

Rendu durable et très réaliste

Pratique car ne nécessite aucun entretien



INFINI

Aspect structuré-mat



Plus de 300 teintes RAL

HUBLOTS

LA PART BELLE À LA LUMINOSITÉ


LES ULTRA PERSONNALISABLES

PORTES DE GARAGE

ALU

MODÈLES CONTEMPORAINS EN ALUNOX

Hublot line 70




Hublot line 200



Double vitrage PMMA 8 mm (aspect sablé).
Modèle Line 70 disponible en 6 tailles.
Modèle Line 200 disponible en 4 tailles.

MODÈLES CLASSIQUES EN ALUNOX


Hublot rond



Diamètre
extérieur
Ø 280 mm



Hublot carré



Dimensions
extérieures
280 x 280 mm



Double vitrage PMMA 8 mm, aspect sablé, affleurant au cadre.
Double vitrage verre feuilleté, clair ou sablé.
Triple vitrage verre feuilleté, aspect sablé.

MODÈLES RECTANGULAIRES



Dimensions extérieures 490 x 325 mm



Qu'ils soient **blanc**, **chêne doré**, **chêne foncé** ou **laquage RAL**, ces modèles rectangulaires se déclinent en **vitrage polycarbonate granité** ou en **double vitrage verre securit 44/2-6-44/2**. Ils s'adaptent particulièrement bien avec le **design à cassettes**.




Clair



Granité



Croisillons
losange




Croisillons
fleurs



DÉCORS

LE CHARME DES FINITIONS & DES BELLES MATIÈRES

FEUILLE DE PIERRE




POSE
AFFLEURANTE




FRAISAGE DE MOTIF

Sélection de motifs en stock ou réalisation sur demande


D501




D502




D503




D504




D505




D506




D507




D508




S502




S503




S505




S506




S507




S508



S509



S510




TRAVAIL D'ORFÈVRE
NOTRE TECHNIQUE DE FRAISAGE
ARTISANALE PERMET UN RENDU
SUR-MESURE

PORTES DE GARAGE


ALU

ALUNOX ASPECT BROSSÉ

Duo Line



Curve



ALUNOX

L'inox et l'aluminium s'imposent comme les matières contemporaines.

Avec un chanfrein 45°, les appliques et hublots Alunox ont un **aspect qualitatif et moderne** et ont l'avantage d'être **anti-traces** donc faciles d'entretien. L'Alunox présente une **très bonne résistance à la corrosion**.

Carré



Cadre carré



Rond



Cadre rond




Dimensions extérieures 220 x 220 mm


Diamètre extérieur Ø 280 mm

INOX


FENÊTRE



CUBE




GALBE




SIGNALISATION




NUMÉRO




GATE




RENAISSANCE




ARC




PERLES




CARRÉS




CIBLE




SPECTRE




LIGHT




SÉPARATION




FLÈCHES



OUVERTURE



GATE CLASSIQUE



Toutes teintes RAL

LA GAMME

CUSTOM



PORTES DE GARAGE

CUSTOM

PEGASUS / AVALON
CADRE

PEGASUS / AVALON
PAREMENT

Avec la gamme Custom, transformez votre porte de garage en œuvre architecturale !

Pour répondre aux projets les plus ambitieux, nos portes Pegasus et Avalon se déclinent en **Custom Cadre**, qui permet un agencement et remplissage des panneaux à la demande, et **Custom Parement**, qui permet une personnalisation totale avec le matériau de son choix.

La gamme idéale pour laisser libre cours à votre imagination !



PEGASUS / AVALON CADRE

l'ambitieuse



Confection du panneau selon
le remplissage choisi

DIMENSIONS

- Largeur maxi
- Hauteur maxi
- Retombée de linteau mini
- Écoinçon mini
- Écoinçon fermeture
- Écoinçon refoulement

PEGASUS

6000 mm
3000 mm
115 mm
115 mm
-
-

AVALON

6000 mm
3000 mm
130 mm
-
100 mm
150 mm



Profondeur de refoulement : selon hauteur et manœuvre



PORTES DE GARAGE

CUSTOM

CADRE

Les panneaux de la porte CUSTOM CADRE sont constitués de profilés aluminium thermolaqués de 40 mm intégrant un remplissage.

En standard, ce remplissage est constitué d'un isolant en polystyrène expansé, revêtu des 2 côtés d'une finition en aluminium aspect stucco laqué, pareclosé. Il peut être remplacé par un vitrage synthétique ou double vitrage en verre feuilleté.



1/ VOTRE TOUCHE PERSONNELLE

Combinez et répartissez les remplissages et les couleurs selon vos envies et créez votre propre style !

Concernant les **caractéristiques techniques**, reportez-vous à celles des **modèles Pegasus ou Avalon** (voir p. 28 et 30).



2/ ET DEDANS ?

L'intérieur de la porte est fait de **profilés thermolaqués** et d'**isolants en polystyrène** et présente une **finition en aluminium aspect stucco**.

AVANTAGES



PEGASUS / AVALON PAREMENT

la magistrale



Porte parée du matériau de votre choix

DIMENSIONS

	PEGASUS	AVALON
• Largeur maxi	6000 mm	6000 mm
• Hauteur maxi	3000 mm	3000 mm
• Retombée de linteau mini	115 mm	130 mm
• Écoinçon mini	115 mm	-
• Écoinçon fermeture	-	100 mm
• Écoinçon refoulement	-	150 mm

Profondeur de refoulement : selon hauteur et manœuvre



PORTES DE GARAGE

CUSTOM

PAREMENT

Les panneaux de la porte **CUSTOM PAREMENT** sont constitués de profilés extrudés en aluminium brut de 40 mm.

Robustes, ces profilés forment un cadre qui reçoit le parement de votre choix, fourni par votre installateur.
Parement : poids maxi 10 kg/m², épaisseur maxi 19 mm.



1/2/3/ **VOTRE CHEF-D'ŒUVRE**

Nous vous fournissons le cadre, vous y faites apposer le **matériau de votre choix**.

Bardage en bois, en cuivre, en pierre...
il n'y a pas de limite à votre projet !

Concernant les **caractéristiques techniques**, reportez-vous à celles des **modèles Pegasus ou Avalon** (voir p. 28 et 30).

AVANTAGES





LA GAMME

ENROULABLE

PORTES DE GARAGE RÉNOVATION



CARROL

+ PERSONNALISATION

Avec la gamme Enroulable, vous bénéficiez d'un maximum de possibilités pour adapter votre porte de garage à votre projet.

L'intérêt de la porte à lames ? **Sa simplicité.** Les lames s'enroulent dans un coffre fermé en aluminium pour une protection renforcée, libérant l'espace sous plafond et l'espace latéral intérieur, le tout sans aucun débordement extérieur.

La porte idéale pour un garage en bordure de voie ou de petites dimensions !



CARROL

la discrète



Un minimum d'encombrement

Murs, sol, plafond et devanture du garage totalement libres ! Seule la présence d'un coffre est à prévoir.



PORTES DE GARAGE

RÉNOVATION

CARROL 55 & 77



PERSONNALISATION **page 49**



À L'EXTÉRIEUR



PRÉCIEUSE SOLIDITÉ

Les lames sont constituées d'une double-paroi en aluminium injectée de **mousse polyuréthane à haute densité sans CFC** (gaz à effet de serre) et sont **disponibles en deux tailles** : 55 & 77 mm (Carrol 55 / Carrol 77).



MISSION SÉCURITÉ

La porte est équipée d'une **détection automatique d'obstacles**, d'un **système anti-relevage et stop-chute**, ainsi que d'une **manivelle de secours** en cas de panne secteur.



1/ LIGNE DE LUMIÈRE

Des rangées de **lames hublots** sont intégrées à la porte, pour un design signé et **une source de lumière extérieure bien utile** (option).

CARROL
55 & 77

la discrète



somfy



1/ TRANSMISSION INSTANTANÉE

La porte est équipée de série d'une **commande radio avec un boîtier Somfy** (Rollixo RTS ou iO).

Manivelle de secours disponible en cas de panne secteur.




2/ BOUFFÉE D'AIR FRAIS

Des **rangées d'aération** sont intégrées sur le bas de la porte, permettant un **renouvellement constant de l'air** à l'intérieur du garage (option).



2

À L'INTÉRIEUR



DIMENSIONS

- Taille de coffre
- Largeur maxi
- Hauteur maxi
- Hauteur «coffre + lame finale»
- Largeur de coulisse

CARROL 55

250 mm
2800 mm
2400 mm
350 mm
75 mm

CARROL 77

300 mm
4000 mm
2600 mm
400 mm
95/150 mm

360 mm
3500 mm
4000 mm
460 mm
105 mm




COULEURS

VOUS ÊTES PLUTÔT «UNI» OU «BICOLORE» ?



TABLIER


Carrol 55 & 77



Carrol 77 uniquement



COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE



SO! Perfect

LES MODÈLES À LAMES

PORTES DE GARAGE

RÉNOVATION



Les nuances de la discrétion

La discrète Carrol se caractérise par son adaptabilité, et vos goûts en matière de couleur ne font pas exception : elle vous laisse le choix !

SO! Welcome

L'INNOVATION AU SERVICE DE LA PERFECTION


Ne rien laisser au hasard, penser chaque détail, superviser toutes les étapes : **chez Soprofen, la perfection n'a rien d'un idéal.** C'est une réalité bien concrète, pour nous et les **milliers de clients qui nous font confiance depuis plus de 30 ans.**

Nos portes de garage, comme nos volets roulants, sont **mis au point et constamment améliorés** par notre département Recherche & Développement, et fabriqués avec le plus grand soin.

Nul doute qu'en découvrant toutes les solutions proposées au travers de ce catalogue, vous trouverez **le produit qui vous apportera toute satisfaction.**

C'est aussi ça, avoir le sens de la perfection.

SOPROFEN
— depuis 1984 —



SOPROFEN

Des produits fabriqués sur-mesure
au plus près de chez vous !



495
COLLABORATEURS

 *
FABRICATION
BELGE


8
SITES DONT
2 EN BELGIQUE

* Sauf gammes portes de garage



GROUPE FRANÇAIS, IMPLANTATION BELGE

Soprofen est une entité du **groupe français Bouyer Leroux**. Notre implantation est belge et française, et tous nos sites bénéficient d'outils modernes répondant **aux plus hautes exigences de qualité**. Nos produits sont **intégralement fabriqués dans nos usines**.



L'INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN

Notre équipe R&D met au point des produits comportant des centaines de pièces mécaniques et recherche en permanence le moyen d'en **améliorer les performances**. Nous révisons sans cesse **nos process et brevets**, pour vous garantir de toujours profiter de **produits à la pointe de la technologie**.



LE SOUCI DES DÉTAILS

Dans nos produits, chaque pièce a son importance et contribue à **vous apporter le confort, la sécurité et la qualité** auxquels vous aspirez. Nous accordons également **une attention toute particulière au design et au rendu esthétique** de nos produits.



VOILETS ROULANTS



PORTES DE GARAGE



PROTECTIONS SOLAIRES

SOPROFEN



SOPROFEN Network

Une société du groupe Bouyer Leroux

www.soprofen.be